III COMBILOCKS

1051U SERRURE À COMBINAISON







1051U SERRURE À COMBINAISON

Les serrures à combinaison de la série 10U sont des systèmes de fermeture flexibles, adaptés à tout type de matériau (bois, verre et métal). Faciles à installer grâce à leur système de fixation rapide, elles s'utilisent immédiatement et intuitivement, avec quatre chiffres et un cache frontal. Le modèle 1051U est la solution idéale pour les casiers dans les vestiaires de salles de sport et de spas, ainsi que pour les armoires d'organismes publics, d'espaces publics, d'écoles et d'hôpitaux : partout où une serrure à combinaison apporte une valeur ajoutée en matière de service et rend superflus clés et cadenas.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Serrure horizontale avec levier
- · Molettes numériques à 4 chiffres
- · Application universelle (bois, métal ou verre) jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- · Corps et couvercle frontal en polymère
- Disponible en finitions noire et argent
- · Bouton rotatif ergonomique
- · Clé d'urgence pour la récupération du code
- Trois indicateurs : ouverture (vert), fermeture (rouge), modification de code (bleu)






DESSIN TECHNIQUE





GABARIT DE PERÇAGE



III COMBILOCKS

1033U SERRURE À COMBINAISON







1033U SERRURE À COMBINAISON

Les serrures à combinaison Combilocks (Série 10) sont des systèmes de fermeture flexibles, adaptés à tous types de matériaux (bois, verre et métal), faciles à installer (grâce à un système de fixation rapide) et prêtes à l'emploi (avec quatre chiffres et un couvercle frontal).

Le modèle 1033U est la solution idéale pour les caissons de bureau et dans tous les environnements où proposer une serrure à combinaison apporte une valeur ajoutée en termes de service pour un large éventail d'utilisateurs et de facilité d'utilisation, car ni clé ni cadenas ne sont nécessaires.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- · Serrure horizontale pour tiroirs
- · Molettes numériques pour une combinaison à 4 chiffres
- · Application universelle (bois, métal ou verre) jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- · Corps et couvercle frontal en polymère
- · Disponible en finition noire et argent
- · Bouton rotatif ergonomique
- · Clé d'urgence pour récupérer le code
- Trois indicateurs : ouverture (vert), fermeture (rouge), changement de code (bleu)





DESSIN TECHNIQUE





GABARIT DE PERÇAGE

